

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-11041/2022
Číslo jednací: MeDO-76180/2022-Kitz-DS
Počet listů: 1
Počet příloh: 13
Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová
Telefon: 379 719 272
E-mail: jana.kitzbergerova@mesto-domazlice.cz
Datum: 28.11.2022

POSKYTNUTÍ INFORMACE

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 21.11.2022 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), kterou podala

o poskytnutí korespondence s Ing. Václavem Pritzlem týkající se stavby „Kanalizace a ČOV, Úsilov“ v roce 2022 a následné korespondence ve věci řešení stížnosti podané Ing. Václavem Pritzlem na postup MěÚ Domažlice k otázce posuzování platnosti stavebního povolení pro stavbu „Kanalizace a ČOV, Úsilov“.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona Vám požadovanou korespondenci poskytuje v příloze této písemnosti.

Λ

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Příloha:

- žádost Ing. Pritzla ze dne 28.01.2022 o poskytnutí informace
- odpověď odboru životního prostředí MěÚ Domažlice ze dne 02.02.2022 na žádost

VYPRÁVENO

28.11.2022

- žádost Ing. Pritzla ze dne 10.02.2022 o vyjádření ke stavebnímu povolení
- vyjádření vodoprávního úřadu ze dne 08.03.2022
- stížnost Ing. Pritzla ze dne 12.07.2022 na vyjádření ke stavebnímu povolení
- odpověď MěÚ Domažlice ze dne 08.08.2022 na stížnost
- stížnost Ing. Pritzla ze dne 14.09.2022 proti postupu OŽP MěÚ Domažlice
- žádost odboru kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 15.09.2022 o spisový materiál a vyjádření
- vyjádření MěÚ Domažlice ze dne 26.09.2022
- vyzoomění odboru kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 27.10.2022
- usnesení vodoprávního úřadu ze dne 14.11.2022 o zrušení vyjádření
- vyjádření vodoprávního úřadu ze dne 14.11.2022 k platnosti stavebního povolení
- žádost Ing. Pritzla ze dne 24.11.2022 o zneplatnění rozhodnutí a vyjádření navazujících na stavební povolení